

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

**Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**

**(Bauproduktenverordnung)**

Nummer : **61 - 2019**

Datum: Produktion ab **01.01.2019**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**BISOTEKT G 200 S4 / 2019**

**Produktionsdatum: Siehe Bahnunterseite / Verpackung**

2. Verwendungszweck:

**Feuchtigkeitssperre für Gebäude einschließlich Grundwassersperre**

3. Hersteller:

**BINNÉ & SOHN GmbH & Co.KG  
–Dachbaustoffwerk–  
Mühlenstr. 60  
25421 Pinneberg  
[www.binne.de](http://www.binne.de)**

4. Bevollmächtigter: nicht benannt

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :  
**System 2+**

6. Harmonisierte Norm und notifizierte Stelle:

Harmonisierte Norm:

**EN 13696: 2004 +A2: 2006**

Notifizierte Stelle :

Kennnummer: **1724**

**Gemeinschaft für Qualitätsüberwachung von  
Polymerbitumen- und Bitumenbahnen e.V.  
Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt/Main**

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: **1724-CPD-031201**

## 7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	
Wasserdichtheit Methode B	200 kPa/ 24 h	bestanden
Zug-Dehnungsverhalten :		
Maximale Zugkraft längs	(N/50 mm)	1000
Maximale Zugkraft quer	(N/50 mm)	1000
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	( %)	2
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	( %)	2
Widerstand gegen statische Belastung Methode A	(kg)	NPD
Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A	(mm)	NPD
oder Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A und B	(mm)	NPD
Widerstand gegen Weiterreißen längs	(N)	NPD
Widerstand gegen Weiterreißen quer	(N)	
Scherwiderstand der Fügenahrt:		NPD
Dauerhaftigkeit		NPD
Kaltbiegeverhalten	(°C)	±0
Gefahrstoffe b), c)		Anforderung erfüllt, siehe 5.15 EN 13969

EN 13969: 2004  
+A2:2006

- b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
- c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

## 8. Link zu einer Onlinekopie der Leistungserklärung:

[www.binne.de](http://www.binne.de)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung  
 Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.  
 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Dipl.-Chem. A. Wolschon

Pinneberg, den 1.1.2019

Unterschrift

